

**steelseries**  
**SIBERIA**  
**650**

**GAMING HEADSET**  
**ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**



Игровая гарнитура STEELSERIES SIBERIA 650 с выдвигаемым микрофоном совмещает красивый дизайн с функциональностью. Обладает начинкой, благодаря которой модель является одной из самых качественных на рынке. Мощный 50-мм динамик обеспечивает кристально чистое звучание высоких и низких частот, а средние частоты понравятся как любителям игр, так и меломанам. В отличие от других гарнитур STEELSERIES SIBERIA 650 присутствуют дополнительные кнопки регулировки громкости, что позволяет настраивать громкость непосредственно на самом устройстве, а также кнопка включения и отключения микрофона. Динамический тип излучателей помогает звук обрести естественную окраску.

## НАЧАЛО РАБОТЫ

Соедините USB-разъем STEELSERIES SIBERIA 650 с портом USB компьютера.

Для использования расширенных функций и возможностей настройки STEELSERIES SIBERIA 650 загрузите программное обеспечение SteelSeries Engine на следующей странице:


<http://www.steelseries.com/downloads>

## СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP
- 100 МБ свободного места на жестком диске
- 128 МБ ПЗУ
- Свободный порт USB
- Подключение к Интернету (для установки драйвера)

## ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Вид	мониторные полноразмерные закрытые
Амбушюры	охватывающие
Количество каналов	виртуальный 7.1
Основной цвет	чёрный
Подсветка	настраиваемая, с возможностью выбора цвета
Динамики	50 мм
Частотный диапазон	16 - 28 000 Гц
Чувствительность	113 дБ
Сопротивление	32 Ом
Тип излучателей	динамические
Тип подключения	проводные
Интерфейс подключения	1 x mini-jack (разъем 3.5 мм) 2 x mini-jack (разъем 3.5 мм) USB
Форма разъема	прямая
Подключение кабеля	одностороннее
Особенности кабеля	плоский кабель
Тип крепления	оголовье
Регулятор громкости	да
Система активного шумоподавления	нет
Функциональные клавиши	регулировка громкости, включение/отключение микрофона
Наличие микрофона	да
Расположение микрофона	на наушниках
Крепление микрофона	выдвижной
Направленность микрофона	направленный
Чувствительность микрофона	-38 дБ
Частотный диапазон микрофона	75 - 16 000 Гц
Светодиодный индикатор активности микрофона	нет
Длина провода	1.2 м
адаптер-удлинитель длиной	2 м
Переходники	адаптер-сплиттер 3.5мм, звуковая карта USB
Комплектация	гарнитура, адаптер-сплиттер, руководство пользователя, переходники, звуковая карта, USB удлинитель
Совместимость	windows, mac
Гарантийный срок	2 года
Страна-производитель	Китай



**steelseries**